

ISLAND I



Kamna Island I jsou nejmenší model z této řady. Svým jednoduchým a elegantním designem se dokáží přizpůsobit modernímu i tradičnímu stylu. Island I disponují výkonem 2-7kW, maximální délka polena je 370 mm (14,5"), konvekční panely jsou součástí volitelného příslušenství. Nominální výkon 5kW umožňuje instalaci bez potřeby přívodu externího vzduchu.

NOMINÁLNÍ TEPELNÝ VÝKON

5kW (rozmezí 2-7kW)

ÚČINNOST

77.9%

PRŮMĚR KOUŘOVODU


Horní / zadní: 150mm




MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLENA

370 mm

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ

Boční 350mm Zadní: 350mm S tepelnou clonou - Boční: 300mm Zadní: 300mm



		A	B	C	D	E	HMOTNOST
NÍZKÉ NOHY		579	533	355	87	464	130KG
VYSOKÉ NOHY		670	551	331	178	555	133KG
PODSTAVEC S PROS-TOREM PRO DŘEVO		705	514	299	213	590	139KG

ISLAND II *blu*



Kamna Island II jsou kamna střední velikosti, která díky svému jedinečnému zpracování poskytují jedinečný pohled na oheň. Konvekční panely jsou součástí volitelného příslušenství, maximální délka polena je 440 mm.

NOMINÁLNÍ TEPELNÝ VÝKON

8kW (rozmezí 5-11kW)

ÚČINNOST

79%

PRŮMĚR KOUŘOVODU


Horní / zadní: 150mm




MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLENA

440 mm

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ

Boční: 450mm Zadní: 600mm S tepelnou clonou - Boční: 325mm Zadní: 325mm



		A	B	C	D	E	HMOTNOST
NÍZKÉ NOHY		619	605	365	87	504	140KG
VYSOKÉ NOHY		710	622	365	179	595	143KG
PODSTAVEC S PROSTOŘEM PRO DŘEVO		820	584	301	289	705	154KG

ISLAND IIct



Model kamen Island IIct je pokračováním úspěšného modelu Island II. Součástí kamen je vestavěná kamenná varná deska, která je zabudována pod odnímatelnou ocelovou deskou. Island IIct byla navržena tak, aby jejich design odpovídal modernímu stylu, který umožňuje propojit jednotlivé aktivity v domácnosti jako je vaření a relaxace.

NOMINÁLNÍ TEPELNÝ VÝKON

8kW (rozmezí 5-11kW)

ÚČINNOST

79%

PRŮMĚR KOUŘOVODU


Zadní: 150mm




MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLENA

440 mm

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ

Boční: 600mm Zadní: 700mm



		A	B	C	D	E	HMOTNOST
NÍZKÉ NOHY		668	605	392	87	610	156KG
VYSOKÉ NOHY		759	622	392	179	700	159KG
PODSTAVEC S PROS- TOREM PRO DŘEVO		870	584	392	289	810	170KG

ISLAND III *blu*



Island III jsou největší kamna z této řady. Svým prostorovým zpracováním a nominálním výkonem 12kW jsou vhodná především do větších místností a větších otevřených ploch. Tato kamna nabízí pozoruhodný výhled na oheň díky svému širokoúhlému sklu. Maximální délka polena je 550 mm, konvekční panely jsou součástí volitelného příslušenství.

NOMINÁLNÍ TEPELNÝ VÝKON

12kW (rozmezí 8-16kW)

ÚČINNOST

79%

PRŮMĚR KOUŘOVODU


Horní / zadní: 178mm




MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLENA

550 mm

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOST OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ

Boční: 600mm Zadní: 600mm S tepelnou clonou - Boční: 335mm Zadní: 335mm



		A	B	C	D	E	HMOTNOST
NÍZKÉ NOHY		713	732	400	107	588	180KG
VYSOKÉ NOHY		795	750	400	189	670	184KG
PODSTAVEC S PROS-TOREM PRO DŘEVO		945	714	309	339	820	197KG